

# HARMONOGRAM REMONTÓW I MODERNIZACJI ULIC BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI - CZĘŚĆ II

## ULICE UZUPEŁNIAJĄCE- PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO			
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	płyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>	
1	OKRĘŻNA	płyty IOMB	długość	m	592,00			
			szerokość	m	6,14			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	3635,00	<b>370 000,00</b>	1 460 000,00	2 480 000,00
2	GRUDZIĄDZKA	żużel	długość jezdni	m	520,00			
			szerokość	m	6,00			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	3295,00			
		grunt	długość łącznika	m	170,00			
			szerokość	m	4.40-6.00			
			powierzchnia łącznika	m <sup>2</sup>	787,00			
		razem przy 6m szer.jezdni proj.		4082,00			<b>2 780 000,00</b>	
3	KRUCZKOW-SKIEGO	grunt	długość	m	120,00			
			szerokość	m	6,00			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	720,00	80 000,00	<b>290 000,00</b>	490 000,00
4	OS. ZACHÓD	<i>wewnętrzna przy ul Szczecińskiej</i>						
		bitumiczna	długość	m	460,00			
			szerokość	m	6,00			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	2760,00	280 000,00	<b>1 110 000,00</b>	1 880 000,00
5	SPÓŁDZIELCZA	<i>od Gombrowicza do Witkiewicza</i>						
		grunt	długość	m	525,00			
			szerokość	m	6,00			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	3150,00	320 000,00	1 260 000,00	<b>2 150 000,00</b>
6	GOMBROWICZA	<i>odc. środkowy (między Herberta i Herberta)</i>						
		grunt	długość	m	160,00			
			szerokość	m	4,50			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	720,00	80 000,00	<b>290 000,00</b>	490 000,00
		<i>odcinek końcowy sięgacza</i>						
		grunt	długość	m	87,00			
			szerokość	m	5,00			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>		435,00	50 000,00	<b>180 000,00</b>	300 000,00		
7	HERBERTA	<i>od Gombrowicza do jaru</i>						
		grunt	długość	m	90,00			
			szerokość	m	4,50			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	435,00	<b>50 000,00</b>	180 000,00	300 000,00
		<i>przy jarze</i>						
it	długość	m	120,00					

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO		
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	plyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>
		grunt	szerokość m	4,50			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	540,00	<b>60 000,00</b>	220 000,00	370 000,00
<b>7a</b>	<b>HERBERTA</b>	łącznik z Kruczkowskiego tylko cz. gruntowa					
		grunt i tłuczeń	długość m	100,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	500,00	<b>50 000,00</b>	200 000,00	340 000,00
<b>8</b>	<b>NORWIDA</b>	od nr 20,25 do nr 11					
		grunt	długość m	270,00			
			szerokość m	4,50			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1215,00	<b>130 000,00</b>	490 000,00	830 000,00
		odcinek ślepy od Gombrowicza					
		grunt	długość m	100,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	500,00	<b>50 000,00</b>	200 000,00	340 000,00
<b>9</b>	<b>BACZYŃSKIEGO część gruntowa</b>	dwa odcinki proste po 59 m					
		grunt	długość m	118,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	590,00	<b>60 000,00</b>	240 000,00	410 000,00
		plac					
		grunt	powierzchnia m <sup>2</sup>	907,46	<b>100 000,00</b>	370 000,00	620 000,00
<b>10</b>	<b>CHEŁMOŃSKIEGO</b>	grunt i żużel	długość m	290,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1740,00	<b>180 000,00</b>	700 000,00	1 190 000,00
<b>11</b>	<b>GIŻYNEK</b>	Remont nawierzchni bitumicznej wraz chodnikami ( na wysokości budynków)					
		bitumiczna	długość m	460,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2300,00	230 000,00	<b>920 000,00</b>	1 570 000,00
<b>12</b>	<b>ZAKOLE</b>	grunt	długość m	100,00			
			szerokość m	5,20			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	520,00	<b>60 000,00</b>	210 000,00	360 000,00
		żużel	długość m	159,00			
			szerokość m	4,50			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	715,50	<b>80 000,00</b>	290 000,00	490 000,00
<b>13</b>	<b>GOSPODARSKA</b>	żużel	długość m	94,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	564,00	<b>60 000,00</b>	230 000,00	390 000,00
		poszerzenie istn.nawierzchni					
		plyty IOMB	długość m	264,00			
			szerokość m	3,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	792,00	<b>80 000,00</b>	320 000,00	540 000,00

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO			
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	plyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>	
14	NAŁKOWSKIEJ	plyty IOMB	długość	m	375,00			
			szerokość	m	5,70			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	2138,00	<b>220 000,00</b>	860 000,00	1 460 000,00
15	TORFOWA	grunt	długość	m	205,00			
			szerokość	m	5,00			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1025,00	<b>110 000,00</b>	410 000,00	700 000,00
16	STAFFA	<i>od Armii Krajowej do Pileckiego</i>						
		grunt	długość	m	130,00			
			szerokość	m	4,50			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	585,00	60 000,00	<b>240 000,00</b>	400 000,00			
17	SPÓLDZIELCZA	<i>od Niepodległości do Gombrowicza</i>						
		grunt	długość	m	845,00			
			szerokość	m	6,00			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	5070,00	510 000,00	2 030 000,00	<b>3 450 000,00</b>			
18	PLAC MAJDANEK	bitumiczna	długość	m	507,00			
			szerokość	m	8,95			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	4533,00	460 000,00	<b>1 820 000,00</b>	3 090 000,00
19	KOLŁATAJA	<i>od Placu Majdank do końca ulicy</i>						
		bitumiczna	długość	m	241,00			
			szerokość	m	5,65			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1351,00	140 000,00	<b>550 000,00</b>	920 000,00			
20	SZKOLNA	<i>od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada</i>						
		bitumiczna	długość	m	340,00			
			szerokość	m	7,80			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	2665,00	270 000,00	<b>1 070 000,00</b>	1 820 000,00			
21	LECHICKA	<i>od Placu Majdank do ul. Pogodnej</i>						
		bitumiczna	długość	m	317,00			
			szerokość	m	7,20			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1658,00	170 000,00	<b>670 000,00</b>	1 130 000,00
		gruntowa ulepszona	długość	m	31,00			
			szerokość	m	7,20			
powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>		632,00	70 000,00	<b>260 000,00</b>	430 000,00		
22	DCHORAŻYCH	<i>od ul. Zwycięzców do ul. Kościuszki</i>						
		niczna	długość	m	424,00			
szerokość	m		5,30					

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO		
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	płyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>
	PO	bitur	powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2248,00	230 000,00	<b>900 000,00</b>	1 530 000,00
<b>23</b>	OŚWIATY	od Placu Majdanek do końca ulicy					
		bitumiczna	długość m	227,00			
			szerokość m	5,50			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1240,00	130 000,00	<b>500 000,00</b>	850 000,00
<b>24</b>	RACŁAWICKA	od ul. Kościuszki do ul. Zwycięzców					
		bitumiczna	długość m	421,00			
			szerokość m	4,60			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1933,00	200 000,00	<b>780 000,00</b>	1 320 000,00
<b>25</b>	LETNIA	od ul. Lechickiej do Aleji Gryfa					
		bitumiczna	długość m	147,00			
			szerokość m	7,10			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1043,00	110 000,00	<b>420 000,00</b>	710 000,00
<b>26</b>	KRASZEWSKIEGO	od Aleji Żołnierza do Placu Majdanek					
		bitumiczna	długość m	190,00			
			szerokość m	5,05			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	965,00	100 000,00	<b>390 000,00</b>	660 000,00
<b>27</b>	KONARSKIEGO	od Aleji Żołnierza do Placu Majdanek					
		bitumiczna	długość m	190,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	960,00	100 000,00	<b>390 000,00</b>	660 000,00
<b>28</b>	ZWYCIĘZCÓW	od ul. 11-go Listopada do końca ulicy					
		bitumiczna	długość m	383,00			
			szerokość m	7,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2875,00	290 000,00	<b>1 150 000,00</b>	1 960 000,00
<b>29</b>	DĄBROWSKIEGO	bitumiczna	długość m	451,00			
			szerokość m	5,40			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2436,00	250 000,00	<b>980 000,00</b>	1 660 000,00
		kostka klinkier	długość m	30,00			
			szerokość m	5,40			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	422,00	50 000,00	<b>170 000,00</b>	290 000,00
<b>30</b>	ŻODNA	miczna	długość m	560,00			
			szerokość m	6,00			

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO		
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	płyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>
	POC	bitu	powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	3360,00	<b>340 000,00</b>	1 350 000,00	2 290 000,00
31	9 ZAODRZAŃSKI	bitumiczna	długość m	100,00			
			szerokość m	7,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	700,00	<b>70 000,00</b>	280 000,00	480 000,00
32	WARZYWNA	bitumiczna	długość m	238,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1428,00	<b>150 000,00</b>	580 000,00	980 000,00
33	PILECKIEGO	<i>od 5-go Marca do Staffa</i>					
		bitumiczna	długość m	260,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1560,00	<b>160 000,00</b>	630 000,00	1 070 000,00
34	BATALIONÓW CHŁOPSKICH	bitumiczna	długość m	139,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	834,00	<b>90 000,00</b>	340 000,00	570 000,00
35	GRANICZNA	<i>od ul.Bydgoskiego do skrzyżowania</i>					
		bitumiczna	długość m	300,00			
			szerokość m	4,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1200,00	<b>120 000,00</b>	480 000,00	820 000,00
36	KOSMONAUTÓW	beton	długość m	140,00			
			szerokość m	4,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	560,00	<b>60 000,00</b>	230 000,00	390 000,00
37	KRAKOWSKA	bitumiczna	długość m	247,00			
			szerokość m	3,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	741,00	<b>80 000,00</b>	300 000,00	510 000,00
38	ŁABĘDZIA	bitumiczna i gruntowa	długość m	415,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2490,00	<b>250 000,00</b>	1 000 000,00	1 700 000,00
39	GROBLI	umiczna	długość m	1363,00			
			szerokość m	4,20			

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO		
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	plyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>
	NA	bit	powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	5724,60	<b>580 000,00</b>	2 290 000,00	3 900 000,00
40	POLSKA	bitumiczna	długość m	223,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1115,00	<b>120 000,00</b>	450 000,00	760 000,00
41	POMORSKA	bitumiczna	długość m	167,00			
			szerokość m	4,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	668,00	<b>70 000,00</b>	270 000,00	460 000,00
42	SŁOWACKA	grunt	długość m	60,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	360,00	<b>40 000,00</b>	150 000,00	250 000,00
43	ŚNIADECKIEGO	bitumiczna	długość m	330,00			
			szerokość m	7,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2310,00	240 000,00	<b>930 000,00</b>	1 580 000,00
44	WĘGERSKA	<i>od ul. Czeskiej do Jugosławińskiej</i>					
		beton	długość m	150,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	900,00	<b>90 000,00</b>	360 000,00	620 000,00
45	PRZEDŁUŻENIE UL. WĘGERSKIEJ PRZY STADIONIE	bitumiczna	długość m	210,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	1050,00	<b>110 000,00</b>	420 000,00	720 000,00
46	ŹRÓDLANA	bitumiczna	długość m	656,00			
			szerokość m	4,50			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2952,00	300 000,00	<b>1 190 000,00</b>	2 010 000,00
47	DALEKA	grunt	długość m	425,00			
			szerokość m	6,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	2550,00	<b>260 000,00</b>	1 020 000,00	1 740 000,00
48	WIŚNIOWA	<i>sugestie - dwa pasy z płyt IOMB</i>					
		grunt	długość m	720,00			
			szerokość m	5,00			
			powierzchnia jezdni m <sup>2</sup>	3600,00	<b>360 000,00</b>	1 440 000,00	2 450 000,00

L.p.	NAZWA ULICY	rodzaj nawierzchni istniejącej	parametry techniczne ulicy		KOSZTY REMONTU I INWESTYCJI BRUTTO			
					powierzchniowe utrwalenie (tylko jezdni) 100 zł/m <sup>2</sup>	płyty betonowe z podbudową lub remont nawierzchni bitumicznej 400 zł/m <sup>2</sup>	Budowa 680 zł/m <sup>2</sup>	
49	ROLNICZA	bitumiczna	długość	m	7,00			
			szerokość	m	3,40			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	42,00	<b>10 000,00</b>	20 000,00	30 000,00
		gruntowa ulepszona	długość	m	308,00			
			szerokość	m	3,40			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1177,00	<b>120 000,00</b>	480 000,00	810 000,00
		gruntowa naturalna	długość	m	1009,00			
			szerokość	m	3,40			
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	3202,00	<b>330 000,00</b>	1 290 000,00	2 180 000,00

50	OS.ZACHÓD	<i>odcinek przy B10</i>					
		bitumiczna	długość	m	300,00		
			szerokość	m	6,00		
			powierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1800,00	<b>180 000,00</b>	720 000,00

51	OS.ZACHÓD	<i>parking przy bud.A9 z dojazdem do garaży</i>				
		bitumiczna	powierzchnia całkowita 675+660 =1335m <sup>2</sup>	1335,00	140 000,00	<b>540 000,00</b>

**RAZEM 29 370 000,00**